

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**LEYCO-STRIP 2**

Date d'impression: 08.02.2011

Code du produit: 038

Page 1 de 7

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****Identificateur de produit**

LEYCO-STRIP 2

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

produit de nettoyage

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société:	Leyco Chemische Leyde GmbH	
Rue:	Industriestraße 155	
Lieu:	D--50999 Köln	
Téléphone:	++49 (0) 2236-966-00-0	Téléfax: ++49 (0) 2236-966-00-10
e-mail:	inkemann@leyde.com	
Interlocuteur:	Eckart Inkemann	Téléphone: ++49 (0) 2236-966-00-29
Internet:	www.leyde.com	
Service responsable:	Eckart Inkemann	

**Numéro de téléphone d'appel** 0049 (0) 2236 966 00 29**d'urgence:****SECTION 2: Identification des dangers****Classification de la substance ou du mélange**

Indications de danger : Nocif  
 Phrases-R:  
 Irritant pour les yeux et la peau.  
 Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes.  
 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Éléments d'étiquetage**

Symboles de danger: Xn - Nocif



Xn - Nocif

**Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

Dichlormethan (vgl. Methylenchlorid)  
 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische; Naphtha, niedrig siedend, nicht spezifiziert  
 Alkylbenzolsulfonsäure

**Phrases-R**

36/38 Irritant pour les yeux et la peau.  
 40 Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes.  
 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Phrases-S**

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**LEYCO-STRIP 2**

Date d'impression: 08.02.2011

Code du produit: 038

Page 2 de 7

- 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

**Autres dangers**

Nocif par inhalation et par ingestion. Possibilité d'effets irréversibles. Irritant pour les yeux. Irritant pour la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**SECTION 3: Composition/informations sur les composants****Mélanges****Composants dangereux**

N° CE	N° CAS	Substance	Quantité	Classification
200-838-9	75-09-2	Dichlormethan (vgl. Methylenchlorid)	50-100 %	Carc. Cat. 3 R40
200-579-1	64-18-6	Ameisensäure ... %	2,5-10 %	C R35
265-199-0	64742-95-6	Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische; Naphtha, niedrig siedend, nicht spezifiziert	0,1-2,5 %	Carc. Cat. 2, Muta. Cat. 2, Xn R45-46-65
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimethylacetamid	0,1-2,5 %	Repr. Cat. 2, Xn R61-20/21
	16	Alkylbenzolsulfonsäure	0,1-2,5 %	C R22-35-43

Le texte intégral des phrases R mentionnées figure au point 16.

**SECTION 4: Premiers secours****Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.

**Après inhalation**

Mettre la victime à l'air libre. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. La victime doit rester allongée en position de repos, la couvrir et la garder au chaud. Consulter un médecin.

**Après contact avec la peau**

Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

**Après contact avec les yeux**

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

**Après ingestion**

Appeler immédiatement un médecin. Maintenir au chaud et dans un endroit calme. Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Faire boire immédiatement beaucoup d'eau.

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie****Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

utiliser un produit chimique sec, du CO<sub>2</sub>, de l'eau pulvérisée ou de la mousse d'alcool

**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

jet d'eau à grand débit

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## LEYCO-STRIP 2

Date d'impression: 08.02.2011

Code du produit: 038

Page 3 de 7

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.

**Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau.

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Enlever toute source d'ignition Assurer une ventilation adéquate. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

**Les précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Collecter dans des récipients appropriés pour élimination.

**SECTION 7: Manipulation et stockage****Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer.

**Préventions des incendies et explosion**

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol.

**Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conservé hermétiquement fermé. Ne pas utiliser la pression pour vider les fûts. Ne pas fumer.

**Indications concernant le stockage en commun**

Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

A protéger du gel Protéger de la chaleur. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****Paramètres de contrôle****Valeurs limites (maximales) d'exposition professionnelle**

N° CAS	Substance	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	f/cm <sup>3</sup>	Catégorie	Origine
64-18-6	Acide formique	-	-		VME (8 h)	
		5	9		VLE (15 min)	
75-09-2	Dichlorométhane	50	180		VME (8 h)	
		100	350		VLE (15 min)	
127-19-5	N,N-Diméthylacétamide	2	7,2		VME (8 h)	
		10	36		VLE (15 min)	

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**LEYCO-STRIP 2**

Date d'impression: 08.02.2011

Code du produit: 038

Page 4 de 7

**Valeurs limites biologiques**

N° CAS	Substance	Paramètres	Valeur limite	Milieu	Moment de prélèvement
127-19-5	N,N- Diméthylacétamid	N-Méthylacétamide	30 mg/g	Urine	D

**Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Veiller à une ventilation adéquate. A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Si ceci n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires appropriés.

**Protection respiratoire**

Appareil respiratoire avec filtre.

**Protection des mains**

Gants résistants à l'acide hydrofluorique et aux solvants (gants en VITON\*). Temps de pénétration 2,5 h

**Protection des yeux**

lunettes de sécurité à protection intégrale

**Protection de la peau**

Laver au savon et à l'eau. La pratique appropriée en hygiène industrielle consiste à éviter le contact avec les solvants en prenant les mesures de protection adaptées chaque fois que cela est possible. vêtement de protection

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'état physique: liquide  
Couleur: jaune

**Testé selon la méthode**

pH-Valeur (à 20 °C): acide

**Modification d'état**

Point/intervalle de fusion: -97 °C

Point d'ébullition: 40 °C

Point d'éclair: non applicable

Limite inférieure d'explosivité: 13 vol. %

Limite supérieure d'explosivité: 22 vol. %

Température d'inflammation: 600 °C

Densité (à 20 °C): 1,31 g/cm<sup>3</sup>

Hydrosolubilité: légèrement soluble  
(à 20 °C)

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****Conditions à éviter**

Voir également section 7

**Matières incompatibles**

Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## LEYCO-STRIP 2

Date d'impression: 08.02.2011

Code du produit: 038

Page 5 de 7

**Produits de décomposition dangereux**dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) , CO, fumée oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)**SECTION 11: Informations toxicologiques****Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Les expositions excessives peuvent affecter la santé humaine, comme suit: tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, effets nuisibles sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

**Effets graves après exposition répétée ou prolongée**

Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

**SECTION 12: Informations écologiques****Toxicité**

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

Éliminer comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales.

**SECTION 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)**

<b><u>N° ONU:</u></b>	1593
<b><u>Nom d'expédition des Nations unies:</u></b>	DICHLOROMÉTHANE
<b><u>Classe(s) de danger pour le transport:</u></b>	6.1
<b><u>Groupe d'emballage:</u></b>	III
Étiquettes:	6.1



Code de classement:	T1
Dispositions spéciales:	516
Quantité limitée (LQ):	LQ7
Catégorie de transport:	2
N° danger:	60
Code de restriction concernant les tunnels:	E

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

E1

**Transport fluvial**

<b><u>N° ONU:</u></b>	1593
-----------------------	------

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## LEYCO-STRIP 2

Date d'impression: 08.02.2011

Code du produit: 038

Page 6 de 7

**Nom d'expédition des Nations** DICHLOROMÉTHANE**unies:****Classe(s) de danger pour le transpo** 6.1**Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 6.1



Code de classement: T1

Dispositions spéciales: 516 802

Quantité limitée (LQ): LQ7

**Autres informations utiles (Transport fluvial)**

E1

**Transport maritime****N° ONU:** 1593**Nom d'expédition des Nations** DICHLOROMETHANE**unies:****Classe(s) de danger pour le transpo** 6.1**Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 6.1



Dispositions spéciales: -

Quantité limitée (LQ): 5 L

EmS: F-A, S-A

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

E1

**Transport aérien****N° ONU/ID:** 1593**Nom d'expédition des Nations** DICHLOROMETHANE**unies:****Classe(s) de danger pour le transpo** 6.1**Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 6.1



Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 2 L

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 605

IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L

IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 612

IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L

**Autres informations utiles (Transport aérien)**

E1

: Y605

220 L

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**LEYCO-STRIP 2**

Date d'impression: 08.02.2011

Code du produit: 038

Page 7 de 7

**SECTION 15: Informations réglementaires****Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 2 - pollue l'eau

**SECTION 16: Autres informations****Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3**

- |       |   |
|-------|---|
| 20/21 | Nocif par inhalation et par contact avec la peau.   |
| 22    | Nocif en cas d'ingestion.   |
| 35    | Provoque des graves brûlures.   |
| 36/38 | Irritant pour les yeux et la peau.  |
| 40    | Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes.   |
| 43    | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  |
| 45    | Peut causer le cancer.  |
| 46    | Peut causer des altérations génétiques héréditaires.  |
| 52/53 | Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |
| 61    | Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.  |
| 65    | Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*