

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-FIX BG

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 024

Pagina 1 van 5

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming**Identificatie van de stof of het preparaat**

LEYCO-FIX BG

Gebruik van de stof of het preparaat

reinigingsmiddel

Identificatie van de vennootschap/onderneming

Firma :	Leyco Chemische Leyde GmbH	Telefax : ++49 (0)
Weg :	Industriestraße 155	2236-966-00-10
Plaats :	D--50999 Köln	Telefoon : ++49 (0)
Telefoon :	++49 (0) 2236-966-00-0	2236-966-00-29
Contactpersoon :	Eckart Inkemann	
Bereik :	Eckart Inkemann	
Telefoonnummer voor noodgevallen :	0049 (0) 2236 966 00 29	

2. Identificatie van de gevaren**Indeling**

Gevaaraanduidingen : Bijtend
 R-zinnen :
 Schadelijk bij inademing.
 Schadelijk bij aanraking met de huid.
 Schadelijk bij opname door de mond.
 Veroorzaakt brandwonden.
 Irriterend voor de ademhalingswegen.

Specifieke risico's

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt brandwonden.
 Irriterend voor de ademhalingswegen.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**Chemische omschrijving (preparaat)****Gevaarlijke bestanddelen**

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
231-595-7	7647-01-0	Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff	10-25 %	T, C R23-35
231-633-2	7664-38-2	Phosphorsäure ... %	10-25 %	C R34
203-905-0	111-76-2	2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)	< 10 %	Xn, Xi R20/21/22-36/38
	24939-91-8	Isotridecanoethoxylat	1-5 %	Xn R22-41

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

4. Eerstehulpmaatregelen**Algemeen advies**

Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Vergiftigingsverschijnselen kunnen pas enkele uren later optreden. Onder medisch toezicht houden gedurende tenminste 48 uur.

Inademing

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-FIX BG

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 024

Pagina 2 van 5

In de frisse lucht brengen. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Kontakt met de huid

Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen.

Kontakt met de ogen

Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Een arts raadplegen.

Inname

Onmiddellijk een arts verwittigen. Onmiddellijk grote hoeveelheden water laten drinken. In de frisse lucht brengen.

5. Brandbedrijvingsmaatregelen**Geschikte blusmiddelen**

"gebruik poeder, CO₂, verneveld water of ""alcohol"" schuim"

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Bij brand een persluchtmasker dragen.

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Personeel naar veilige plaatsen evacueren.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Product niet in de riolering laten komen. Verdunnen met water.

Reinigingsmethoden

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Neutraliseren met Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

7. Hantering en opslag**Hantering****Advies voor veilig hanteren**

Zorg voor geschikte afzuiging aan de machines en op plaatsen waar stof kan ontstaan.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Opslag**Bijkomend advies**

In goed gesloten verpakking bewaren.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**Grenswaarden voor blootstelling****Nationale MAC-Lijst**

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m ³	mg/m ³	v/cm ³	Kategorie	Oorsprong
111-76-2	2-Butoxyethanol	20	100		TGG 8 uur	W
		50	246		TGG 15 min.	W
7664-38-2	Fosforzuur	0,2	1		TGG 8 uur	W
		0,5	2		TGG 15 min.	W
7647-01-0	Zoutzuur	5	8		TGG 8 uur	W
		10	15		TGG 15 min.	W

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-FIX BG

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 024

Pagina 3 van 5

BAT-Controleparameters (TRGS 903)

CAS-Nr.	Naam van de stof	BAT-Wert	Parameter	Unters.- material	Proben.- Zeitpunkt
111-76-2	2-Butoxyethanol	100 mg/l	Butoxyessigsäure	U	c

Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Hygiënische maatregelen**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Contact met de huid en de ogen vermijden.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Ademhalingsapparaat met filter.

Bescherming van de handen

beschermende handschoenen

Bescherming van de ogen

goed gesloten veiligheidsbril

9. Fysische en chemische eigenschappen**Algemene informatie**

Fysische toestand : vloeistof
 Kleur : groen
 Geur : kenmerkend

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

pH (bij 20 °C) :	< 1,0	methode
Toestandsveranderingen		
Smeltpunt :	niet van toepassing	
Kookpunt :	85 °C	
Vlampunt :	niet van toepassing	
Dampspanning :	23 hPa	
(bij 20 °C)		
Dampspanning :	< 110 hPa	
(bij 50 °C)		
Dichtheid (bij 20 °C) :	1,111 g/cm ³	
Wateroplosbaarheid :	mengbaar	

Andere gegevens

Ontstekingstemperatuur : niet van toepassing

10. Stabiliteit en reactiviteit**Te vermijden omstandigheden**

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

11. Toxicologische informatie**Acute toxiciteit**

Het stof veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen.

Bijkomend advies m.b.t. tests

Veroorzaakt brandwonden. Inslikken van waterige oplossing veroorzaakt brandwonden aan het maag darm kanaal.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-FIX BG

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 024

Pagina 4 van 5

12. Ecologische informatie**Andere schadelijke effecten**

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn nadelige effecten veroorzaken. Alvorens het afvalwater naar zuiveringsinstallaties af te voeren is normaliter eerst neutralisatie noodzakelijk.

13. Instructies voor verwijdering**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Indien recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke wetgevingen.

Verwijdering van de besmette verpakking

Het vat schoonmaken met water.

14. Informatie met betrekking to het vervoer**Wegvervoer**

UN-Nummer :	1760
ADR/RID-Klasse :	8
Waarschuwingstabel	
Gevarencode :	80
ADR/RID-Etiketten :	8
ADR/RID-Verpakkingsgroep :	III

Binnenscheepvaart

UN-Nummer :	1760
ADNR-Klasse :	8

Zeevervoer

UN-Nummer :	1760
IMDG-Klasse :	8
Marine pollutant :	-
IMDG-Verpakkingsgroep :	III
EmS :	8-15

Luchtvervoer

UN/ID-Nummer :	1760
ICAO/IATA-Klasse :	8
Tekens :	8
ICAO-Verpakkingsgroep :	III

15. Wettelijk verplichte informatie**Etikettering**

Gevaarsymbolen : C - Bijtend



C - Bijtend

R-zinnen

20	Schadelijk bij inademing.
21	Schadelijk bij aanraking met de huid.
22	Schadelijk bij opname door de mond.
34	Veroorzaakt brandwonden.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-FIX BG

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 024

Pagina 5 van 5

37 Irriterend voor de ademhalingswegen.

S-zinnen

01 Achter slot bewaren.

02 Buiten bereik van kinderen bewaren.

13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

20 Niet eten of drinken tijdens gebruik.

25 Aanraking met de ogen vermijden.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

36 Draag geschikte beschermende kleding.

37 Draag geschikte handschoenen.

39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

52 Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D) : 1 - licht watervervuilend

16. Overige informatie**De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

20 Schadelijk bij inademing.

21 Schadelijk bij aanraking met de huid.

22 Schadelijk bij opname door de mond.

23 Vergiftig bij inademing.

34 Veroorzaakt brandwonden.

35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

37 Irriterend voor de ademhalingswegen.

41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)