

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-SEC**

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 214

Pagina 1 van 4

**1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming****Identificatie van de stof of het preparaat**

LEYCO-SEC

**Identificatie van de vennootschap/onderneming**

Firma : Leyco Chemische Leyde GmbH  
 Weg : Industriestraße 155  
 Plaats : D--50999 Köln  
 Telefoon : ++49 (0) 2236-966-00-0  
 Contactperson : Eckart Inkemann  
 Bereik : Eckart Inkemann  
 Telefoonnummer voor noodgevallen : 0049 (0) 2236 966 00 29

Telefax : ++49 (0) 2236-966-00-10  
 Telefoon : ++49 (0) 2236-966-00-29

**2. Identificatie van de gevaren****Indeling**

Gevaaraanduidingen : Irriterend  
 R-zinnen :  
 Ontvlambaar.  
 Irriterend voor de ogen.  
 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

Chemische omschrijving ( preparaat )

**Gevaarlijke bestanddelen**

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
200-661-7	67-63-0	Propan-2-ol (vgl. Isopropylalkohol, 2-Propanol)	> 10 %	F, Xi R11-36-67
	5064-31-3	Trinatriumnitriotriacetat	< 5 %	Xi R36
	2717-15-9	Anionische Tenside	< 2 %	Xn R22-38-41

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

**4. Eerstehulpmaatregelen****Inademing**

In de frisse lucht brengen.

**Kontakt met de huid**

Met zeep en water wassen.

**Kontakt met de ogen**

Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.

**5. Brandbedrijvingsmaatregelen****Geschikte blusmiddelen**

"gebruik poeder, CO2, verneveld water of ""alcohol"" schuim"

**6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-SEC**

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 214

Pagina 2 van 4

**Reinigingsmethoden**

Met veel water in de riool wegspoelen. Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

**7. Hantering en opslag****Hantering****Bijkomend advies**

Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken.

**Opslag****Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag**

Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****Grenswaarden voor blootstelling****Nationale MAC-Lijst**

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	v/cm <sup>3</sup>	Kategorie	Oorsprong
67-63-0	2-Propanol	250	650		TGG 8 uur	(W)
		-	-		TGG 15 min.	(W)

**BAT-Controleparameters (TRGS 903)**

CAS-Nr.	Naam van de stof	BAT-Wert	Parameter	Unters.- material	Proben.- Zeitpunkt
67-63-0	2-Propanol	50 mg/l	Aceton	U	b

**Maatregelen ter beheersing van blootstelling****9. Fysische en chemische eigenschappen****Algemene informatie**

Fysische toestand : vloeistof  
 Kleur : kleurloos  
 Geur : alcoholisch

**Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu**

pH (bij 20 °C) : 11,5 methode

**Toestandsveranderingen**

Smeltpunt : 80 °C

Vlampunt : > 23 °C

onderste Explosiegrenze : niet bepaald

bovenste Explosiegrenze : niet bepaald

Dichtheid (bij 20 °C) : 1,02 g/cm<sup>3</sup>

Wateroplosbaarheid : mengbaar  
 (bij 20 °C)

**10. Stabiliteit en reactiviteit****11. Toxicologische informatie**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-SEC**

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 214

Pagina 3 van 4

**12. Ecologische informatie****13. Instructies voor verwijdering****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Kan als afvalwater geloosd worden indien in overeenstemming met de plaatselijke reglementering.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

070601 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergents, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen

Geklasseerd als gevaarlijk afval.

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Het vat schoonmaken met water.

**14. Informatie met betrekking to het vervoer****Wegvervoer**

UN-Nummer :	1987
ADR/RID-Klasse :	3
Waarschuwingstabel	
Gevarencode :	30
ADR/RID-Etiketten :	3
ADR/RID-Verpakkingsgroep :	III

**Binnenscheepvaart**

UN-Nummer :	1987
ADNR-Klasse :	3

**Zeevervoer**

UN-Nummer :	1987
IMDG-Klasse :	3
Tekens :	3
IMDG-Verpakkingsgroep :	3

**Luchtvervoer**

UN/ID-Nummer :	1987
ICAO/IATA-Klasse :	3
Tekens :	3
ICAO-Verpakkingsgroep :	3

**15. Wettelijk verplichte informatie****Etikettering****R-zinnen**

10	Ontvlambaar.
36	Irriterend voor de ogen.
67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**S-zinnen**

02	Buiten bereik van kinderen bewaren.
16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**Informatie over nationale maatregelen**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-SEC**

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 214

Pagina 4 van 4

Waterverontreinigend-klasse (D) : 1 - licht watervervuilend

**16. Overige informatie****De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

- |    |   |
|----|---|
| 10 | Ontvlambaar.  |
| 11 | Licht ontvlambaar.                                      |
| 22 | Schadelijk bij opname door de mond.                     |
| 36 | Irriterend voor de ogen.                                |
| 38 | Irriterend voor de huid.                                |
| 41 | Gevaar voor ernstig oogletsel.                          |
| 67 | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. |

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

---

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*