
# **LEYCO®-EF 2**

## DÉVERGLAÇANT ÉCOLOGIQUE EN GRANULATS







- Efficace contre la neige et la glace même sous -20°C, pas de possibilité de recongélation
- Produit durable dans le temps et résistant aux intempéries pluvieuses, nécessite des intervalles d'application espacées
- Ne laisse aucune trace blanche après le séchage de l'application. Pas de pollution des locaux et des sols
- Améliore la sécurité du travail
- Exempt de substances nuisibles aux eaux souterraines. Respectueux de l'environnement
- Économique
- Inoffensif pour les pattes d'animaux



LEYCO®-EF 2 élimine les accumulations de glace et les dépôts de neige. Dégèle à court terme les ponts et passerelles, les trottoirs, les cours de chargement, les entrées,les accès de garage, diverses annexes, les virages ou croisements, les cours d'école, les chantiers de construction, les véhicules, bandes transporteuses, entrepôts frigorifiques etc...



# LeycoChem **LEYDE**

LEYCO®-EF 2

Produit-N°. 20.042

# DÉVERGLAÇANT ÉCOLOGIQUE EN GRANULATS

### **DESCRIPTION**

LEYCO®-EF 2 est livré sous forme de cristaux blancs, inodores.

LEYCO®-EF 2 élimine vite et rapidement les accumulations de glace existantes et empêche une recongélation rapide.

#### **AVANTAGES**

- Pas de démarrage tardif de la production
- Également efficace sous -20°C
- Efficace sur le long terme
- Améliore la sécurité du travail
- Économique
- Simple d'utilisation
- Rapide

### **DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur: Blanc Aspect: Cristaux

Dilution: Non dilué; jusqu'à 1:10 volumes avec un

neutralisant

Densité: 2,4 g/cm³ Valeur pH: 5,0

#### **APPLICATION**

LEYCO®-EF 2 est à appliquer avec une pelle, à la main ou avec un appareil de répandage. Selon le temps et la température, il convient d'utiliser entre 10 et 40 grammes par mètre carré.

L'application peut se faire préventivement ou par cure après la formation de verglas. En utilisant un neutralisant comme du sable, du gravier ou tous autres granulats, mélanger avec 10% de LEYCO®-EF 2.

Les produits basifiants comme le sable, gravier ou granulés sont à diluer avec 10% de LEYCO®-EF 2. Cela garantit une adhérence excellente du neutralisant sur la couche de glace et empêche une recongélation du matériau de répandage ou de sablage.

### RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

LEYCO®-EF 2 est exempt de substance toxique et n'est pas nuisible pour les eaux souterraines.

#### Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne, Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0. Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com