# LEYCO®-FR 200

## UNIVERSAL-SCHMUTZLÖSER







- reinigt schnell und materialschonend
- Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen werden gründlich entfernt
- auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen einsetzbar
- enthält keine organisch gebundenen Halogene



LEYCO®-FR 200 ist ein hochkonzentrierter alkalischer Reiniger mit hervorragender, universeller Reinigungskraft. Öle, Fette, Straßenschmutz sowie sonstige festhaftende Verschmutzungen werden gründlich entfernt. Das Produkt reinigt schnell und materialschonend.





LEYCO<sup>®</sup>-FR 200

### **UNIVERSAL SCHMUTZLÖSER**

#### **BESCHREIBUNG**

LEYCO-FR 200 kommt zum Einsatz bei Speditions-, Busund sonstigen Transportunternehmen, im Schifffahrtssowie Industriebereich zur Reinigung von LKW, Fahrzeugaufbauten, Planen, Bussen, Containern, Maschinen, Metall- und Kunststoffflächen sowie zur Bodenreinigung. Im Airportbereich zur Reinigung von Bodendienstgeräten, Vorfeldbussen und Vorfeldfahrzeugen.

Produkt-Nr. 20.533

#### **VORTEILE**

- reinigt schnell und materialschonend
- Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen werden gründlich entfernt
- auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen einsetzbar
- enthält keine organisch gebundenen Halogene

#### **TECHNISCHE DATEN**

Dichte (20°C): ca.: 1,05 kg/ l (1 l entspricht 1,05 kg)

pH-Wert: ca. 13,5

#### **ANWENDUNG**

Beim Einsatz mit Hochdruckgerät unverdünnt in den Chemikalientank füllen und mit ca. 0,25 bis max. 1 % dem Reinigungsstrahl zudosieren.

In LKW'/Bus-Waschanlagen wird das Produkt pur eingesetzt oder bis 1:2 mit Wasser verdünnt.

Als Sprühreiniger wird LEYCO-FR 200 mit Wasser bis 1:20 vorgemischt und aufgesprüht – an senkrechten Flächen immer von unten nach oben arbeiten!

#### **VORSICHTSMAßNAHMEN**

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)

Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration. Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com