
LEYCO®-RM 81

PRODUIT DE NETTOYAGE ACTIF







- Dissout efficacement et sans laisser de trace, l'huile, la graisse, la suie et le goudron
- Peut s'appliquer dans le domaine alimentaire, dans l'agriculture, dans l'industrie, pour le nettoyage des véhicules de transport ou industriel
- Ininflammable
- N'altère pas les décanteurs
- Agit seul. Sans travail manuel
- Biodégradable
- UBA-N°.: 0595 0071



LEYCO®-RM 81 peut s'appliquer dans le domaine alimentaire, dans l'agriculture, dans l'industrie, pour le nettoyage des véhicules de transport ou industriel.

LEYCO®-RM 81 élimine efficacement et sans laisser de trâce les salissures importantes de graisses, d'huile, de suie et de goudron, sur les surfaces résistantes aux produits alcalins.

De ce fait il est nécessaire d'effectuer obligatoirement un essai préliminaire sur une petite surface non visible.





LEYCO®-RM 81

Produit-N°. 20.177

PRODUIT DE NETTOYAGE ACTIF

DESCRIPTION

LEYCO®-RM 81 est un nettoyant principal très actif à base de substances inorganiques et de tensioactifs.

LEYCO®-RM 81 est exempt de solvant organique et ne contient aucune substance d'hydrocarbure chloré.

AVANTAGES

- Ininflammable
- Exempt de vapeur dangereuse
- Biodégradable
- Économique
- Agit seul. Sans travail manuel
- Signature odorante faible

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect: Liquide
Couleur: Jaune, claire
Densité: 1,18 g/cm³

Dilution: Appareils à haute pression: 1 à -5% Préconisation pour les appareils à haute pression:

entre 1 et 25% maximum

Préconisation pour les vaporisateurs ou pulvérisateurs:

1 pour 9 volumes d'eau

Valeur pH: 13

APPLICATION

Selon le degré de salissures vaporiser LEYCO®-RM 81 au moyen de pulvérisateur (dilué à 25%) ou d'appareil à haute pression (dilué entre 1 et 3%). Laisser agir un court instant, rincer à l'eau claire. Ne pas laisser le LEYCO®-RM 81 sécher sur les surfaces. LEYCO®-RM 81 a été développé pour le nettoyage et l'entretien courant au moyen d'appareil à haute pression ou de pulvérisateur. La solution la plus économique est obtenue au moyen de la pulvérisation du LEYCO®-RM 81 dilué puis de rincer à l'eau claire avec un appareil à vapeur ou à haute pression.

STOCKAGE

A protéger du froid, du gel et du feu. Entreposer dans son emballage d'origine fermé. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois dans ces conditions.

MESURES DE PRÉCAUTION

Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

Lire absolument les instructions de sécurité sur l'étiquette. S'il y a contact avec les yeux rincer abondamment avec de l'eau claire et consulter un médecin.

UBA-N° .: 0595 - 0071

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11, email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com